



CATÁLOGO **PRODUCTOS**

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

MV LINE[®]
universo mosquiteras

DISPER  LUX
PERSIANES - PORTES - MOSQUITERES

El código QR



Este cuadrado es el denominado QR-Code, un sistema con el que se obtiene una "respuesta rápida".

¿Para qué sirve? Es suficiente con fotografiarlo con un teléfono inteligente y leerlo con el software que normalmente disponen los principales modelos, pero que de todas formas puede bajarse gratuitamente de internet.

Una vez fotografiado, se abrirá la página web del producto, con la información actualizada y el material técnico que puede bajarse.

Si su teléfono inteligente no dispone de software de lectura de QR, busque en Google "QR cCode reader".



La imaginación es todo.
Es el adelanto de las atracciones
que la vida nos reserva.

GRANDES DIMENSIONES



leyenda

SÍMBOLOS TIPOS

	deslizamiento vertical		hoja batiente		guía baja
	deslizamiento lateral		panel fijo /corredero		guía cepillo
	red plisada		grandes dimensiones		profundidad/ cajón
	botón a bordo red		motorización disponible		

SÍMBOLOS ACCESORIOS

	Red BetterVue™ de elevada visibilidad		Sistema para instalación frontal
	Sistema de frenado en la envoltura		Doble gancho de cierre reforzado
	Adaptadores para la fijación a pared		Carga resorte exterior
	Enganche telescópico		Manija con gancho



índice

☉ botón a bordo red

MOSQUITERAS VERTICALES

☉ VERA	8
☉ CLIK-CLAK	11
☉ KETTY	14
WINDVERTICAL	17
GIOCONDA	20

MOSQUITERAS LATERALES

☉ LARA	24
☉ VALERIA	27
☉ CLARA	30
WIND LATERAL	33
☉ PHANTOM-Z	36
☉ PHANTOM PLUS	38
☉ PHANTOMATIK	40
SNAKE	42
LINDA	44
SOFFY	46
MINIMA	48

MOSQUITERAS DE PANEL, FIJAS/CORREDERAS

ANTAREX	52
LIBRA	54
ALBA	56
SCORRI	57
PRATIK	58
SLIDE	59

GRANDES DIMENSIONES

BIG	62	☉
EUREKA	64	☉
SECURZIP	66	

INFORMACIONES

ACCESORIOS	69
ESTORES Y MALLAS	70
COLORES	71
COLORES DISPONIBLES	72
CONDICIONES DE VENTA	75

mosquiteras **VERTICALES**

- 8 VERA
- 11 CLIK-CLAK
- 14 KETTY
- 17 WIND VERTICALE
- 20 GIOCONDA







40

45

50

55

VERA

Mosquitera vertical de red
enrollable de resorte con botón



VERA 45/55

VERA TELESCÓPICA 45/55

VENERE 40/50

VENERE TELESCÓPICA 40/50

- **Deslizamiento:** vertical
- **Envoltura:** con resorte
- **Cajón:** redondeado de 45 o 55 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran exactamente
- **Cajón alternativo:** cuadrado de 40 y 50 mm (Venere), también en versión con guías telescópicas
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Botón:** sí
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes.. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan a uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**
- **Se suministra:** a medida

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cajón de 40)
55	500 / 1800	- / 2600
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cajón de 40)
55	500 / 1500	1700

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 3 mm menos (modelos 45/55/B), 2 mm menos (mod. Venere/Venere telescópica) o 6 mm menos (versiones telescópicas).

- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 55 mm.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT, la anchura máxima del lado del cajón será de 60 cm.



COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	COBREALMO-HADILLADO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOUT CLARO	RENOUT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	


VERA 45/55



DE SERIE



VARIANTE





VERA 45B / 55B
Cubrecabezal monobloque para una instalación práctica y veloz.

VARIANTE





VERA VIP 45/55
Con pie que desaparece para las guías laterales, sustituye al pie de serie.

VERA TELESCÓPICA 45/55





Versión con guías telescópicas laterales que facilitan un deslizamiento perfecto incluso en huecos que no cuadran perfectamente.

VENERE 40/50



VENERE TELESCÓPICA 40/50



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VIEW	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
VERA 45	OP	OP	OP	OP						
VERA 55	OP	OP	OP							
VERA TELESCÓPICA 45	OP	OP	SE	OP			OP			
VERA TELESCÓPICA 55	OP	OP	SE				OP			
VENERE 40/50	OP	OP		OP						
VENERE TELESCÓPICA 40/50	OP	OP		OP						

CLIK-CLAK

Mosquitera vertical de red
enrollable de resorte con cierre de
trinquete y con botón



CLIK-CLAK 45/55
CLIK-CLAK TELESCÓPICA 45/55
VENERE 40/50 CLIK-CLAK
VENERE TELESCÓPICA 40/50 CLIK-CLAK

- **Deslizamiento:** vertical
- **Envoltura:** con resorte
- **Sistema de apertura:** con trinquete
- **Cajón:** redondeado de 45 o 55 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran exactamente
- **Cajón alternativo:** cuadrado de 40 y 50 mm (Venere), también en versión con guías telescópicas
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Botón:** sí
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan a uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**
- **Se suministra:** a medida

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cajón de 40)
55	500 / 1800	- / 2600
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cajón de 40)
55	500 / 1500	1700

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará:
- 3 mm menos (modelos 45/55/B), 2 mm menos (mod. Venere/Venere telescópica) o 6 mm menos (versiones telescópicas).
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 55 mm.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT, la anchura máxima del lado del cajón será de 60 cm.

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		


RAFFAELLO					
ROJO RAFAELLO LISO	GRIS RAFAELLO LISO	BLANCO RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO LISO	MARRÓN RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	COBREALMO-HADILLADO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	


CLIK-CLAK 45/55



DE SERIE




VARIANTE



CLIK-CLAK 45B / 55B



Cubrecabezal monobloque para una instalación práctica y veloz.

CLIK-CLAK TELESCÓPICA 45/55





Versión con guías telescópicas laterales que facilitan un deslizamiento perfecto incluso en huecos que no cuadran perfectamente.

VENERE 40/50 CLIK-CLAK



VENERE TELESCÓPICA 40/50 CLIK-CLAK



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
CLIK-CLAK 45	OP	OP	OP	OP						
CLIK-CLAK 55	OP	OP	OP							
CLIK-CLAK TELESCÓPICA 45	OP	OP	SE	OP			OP			
CLIK-CLAK TELESCÓPICA 55	OP	OP	SE				OP			
VENERE 40/50 CLIK-CLAK	OP	OP		OP						
VENERE TELESCÓPICA 40/50 CLIK-CLAK	OP	OP		OP						



50

55

KETTY



Mosquitera vertical de red enrollable con puesta en marcha de cadena

KETTY 55

KETTY 55 TELESCÓPICA

KETTY VENERE

KATIA 50 TELESCÓPICA

- **Deslizamiento:** vertical
- **Envoltura:** manual de cadena
- **Sistema de apertura:** de cadena
- **Cajón:** redondeado de 55 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran exactamente
- **Cajón alternativo:** cuadrado de 50 mm (Venere), también en versión con guías telescópicas (Katia)
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Botón:** sí
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan a uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**
- **Se suministra:** a medida
- **Opción:** es posible solicitar un doble mando para poder abrir también desde el exterior

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
55	300 / 1600	- / 2600 (2400 cajón de 50)

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
55	300 / 1500	- / 1000 (1500 cajón de 50)

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUCE**, la mosquitera -respecto a la medida del hueco- se suministrará 2 mm menor respecto a las medidas del hueco
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará de manera automática la medida luz aplicando la cadena de accionamiento del lado derecho (vista interior).


COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		


RAFFAELLO					
ROJO RAFAELLO LISO	GRIS RAFAELLO LISO	BLANCO RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO LISO	MARRÓN RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	COBREALNO-HADILLADO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

KETTY 55




KETTY VENERE




Con cajón cuadrado de 50 mm.

KETTY 55 TELESCÓPICA



KATIA 50 TELESCÓPICA



Es la versión de la Ketty Venere con guías telescópicas que permiten instalar la mosquitera en huecos no del todo regulares.

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO

	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FORTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
KETTY 55 TELESCÓPICA	OP		OP							
KETTY VENERE/KATIA	OP			OP						

WINDVERTICAL



Mosquitera vertical de red enrollable, sin botones, con accionamiento de resorte, de cadena o con apertura de trinquete.

- WIND 32/42
- WIND 32/42 TRINQUETE
- WIND 42 TELESCÓPICA/42 TElesc. TRINQUETE
- WIND 42 RESORTE-CADENA
- * WIND 45 (APLICACIÓN FRONTAL)
- WIND 43 VERTICAL EN KIT
- WIND 32/42 EN BARRAS

- **Deslizamiento:** vertical
- **Envoltura:** de resorte-cadena
- **Sistema de apertura:** de resorte, de cadena o on trinquete
- **Cajón:** redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con cabezales telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran exactamente
- **Versión alternativa:** disponible con sistema de aplicación frontal (el cajón es de 45 mm), en huecos que no permiten la instalación del cajón y las guías.
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Botón:** no
- **Red:** en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y sólo están disponibles para los modelos con cajón de 42 mm
- **Se suministra:** a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mayor información contactar la empresa)
- **Nota:** se suministran clips metálicos -para fijar en las paredes del hueco- que permiten enganchar rápidamente el cajón. Dotada también con unos pies regulables para la refulación de la adherencia de la barra manija en caso de huecos que no cuadran.

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco; (NB. con medida luz, la WIND 45 se suministra con una anchura + 90 mm y una altura + 66 mm)
- **una vez ACABADA la medida,** la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz .

Versión resorte-cadena: a menos que no se solicite de otra forma, la cadena se monta a la derecha (vista interior). Se ruega pedir únicamente este modelo su entre la manija y el eventual cierre hay espacio suficiente para el accionamiento. En fase de pedido especificar siempre el modelo y la dimensión del cajón. Para introducir telas oscurecedoras/filtrantes contactará previamente la empresa.

COLORES DISPONIBLES

RAL

9010

9001

1013

8017

3003

NEGRO

6005

8014

MARRÓN OSCURO 9900

PLATEADO OXIDADO

COBRE

BRONCE OSCURO BARNIZADO

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO LISO

VERDE RAFFAELLO LISO

MARRÓN RAFFAELLO LISO

MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO

VERDE ÁSPERO

MARRÓN ÁSPERO

MADERA

ROBLE NATURAL

CEREZO NATURAL

NOGAL MEDIO NATURAL

NOGAL OSCURO NATURAL

NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO

NOGAL 100

NOGAL 100 ÁSPERO

RENOLIT CLARO

RENOLIT OSCURO

PINO 1

CEREZO CON LLAMA


CEREZO C/LLAMA ÁSPERO

WIND VERTICAL

WIND 32 - WIND 42



Pie regulable de serie.



VARIANTE


WIND TRINQUETE



WIND 42 TELESCÓPICA



Pie regulable de serie.




VARIANTE


WIND TRINQUETE



WIND42 RESORTE-CADENA



WIND45 (APLICACIÓN FRONTAL)



VARIANTE

WIND TRINQUETE



Producto ideal para la instalación en espacios reducidos, el cajón y las guías están introducidos en el interior de un armazón que se aplica frontalmente al hueco mediante unos clips de fijación. Hay disponible una versión con accionamiento de cadena (solo mando desde el exterior).

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL	Dual Hook	Easy Hook	EASY INSTALL	Grid	Mobile
WIND 32 TRINQUETE	OP	OP	SE	OP					
WIND 42 TRINQUETE	OP	OP	SE	OP					
WIND 42 CADENA	OP		SE	OP					
WIND 42 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP					
WIND 45	OP	OP	SE						



GIOCONDA

Mosquitera vertical con red plisada friccionada



- **Deslizamiento:** vertical
- **Tipos:** red plisada
- **Sistema de apertura:** con manija o con barra de accionamiento (opcional)
- **Adecuada para:** ventana
- **Red:** en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la introducción de una tela oscurecedora blanca
- **Se suministra:** a medida

COLORES DISPONIBLES

RAL		RAFFAELLO		MADERA	
	9010		1013		8017
			COBRE		MARRÓN RAFFAELLO LISO
			NOGAL 100		

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
350 / 1500	- / 1800

OPCIONAL

BARRA DE ACCIONAMIENTO



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO

GIOCONDA



SE

OP



PROYECTAR
EXPERIMENTAR
CRECER

mosquiteras LATERALES

- 24 LARA
- 27 VALERIA
- 30 CLARA
- 33 WIND LATERAL
- 36 PHANTOM-Z
- 38 PHANTOM PLUS
- 40 PHANTOMATIK
- 42 SNAKE
- 44 LINDA
- 46 SOFFY
- 48 MINIMA





LARA



Mosquitera lateral de red enrollable de resorte con botón

LARA 45/55
LARA 45/55 TELESCÓPICA
VENERE LATERAL 40/50
VENERE LATERAL 40/50 TELESCÓPICA

- **Deslizamiento:** lateral
- **Envoltura:** con resorte
- **Sistema de apertura:** modelos base solo con imanes, modelos telescópicos con imanes u, opcionalmente, con gancho o dual hook. Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.
- **Cajón:** redondeado de 45 o 55 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran exactamente
- **Cajón alternativo:** cuadrado de 40 y 50 mm (Venere), también en versión con guías telescópicas
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Botón:** sí
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan a uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**
- **Se suministra:** a medida

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1300 (1500 cajón de 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 700 (800 cajón de 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 3 mm menos (modelos 45/55/B), 2 mm menos (mod. Venere/Venere telescópica) 4 mm menos (versiones telescópicas).

- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 55 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajó está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFAELLO LISO	GRIS RAFAELLO LISO	BLANCO RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO LISO	MARRÓN RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	COBREALMO-HADILLADO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOUT CLARO	RENOUT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	


LARA 45/55




DE SERIE



SISTEMA PATENTADO INVITACIÓN CABEZAL REMOVIBLE
para una instalación aún más fácil:
el cajón se engancha a las lengüetas
que sobresalen del cubrecabezal.



45




55

OPCIÓN



SISTEMA DE ENGAN- CHE TELESCÓPICO

Para instalaciones en huecos
con anchuras que no
cuadran.

1. Enganche lateral
2. Registro para enganche
telescopico
3. Compensador para
enganche lateral
telescopico.



VARIANTE




B


LARA 45B / 55B

Cubrecabezal monobloque para una instalación práctica y veloz.

LARA TELESCÓPICA 45/55





45





55

VENERE 40/50



VENERE LATERAL TELESCÓPICA 40/50



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
LARA 45	OP	OP	OP	OP						OP
LARA 55	OP	OP	OP							OP
LARA 45 TELESCÓPICA	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP			OP
LARA 55 TELESCÓPICA	OP	OP	SE		OP	OP	OP			OP
VENERE LATERAL 40	OP	OP		OP						OP
VENERE LATERAL 50	OP	OP		OP						OP
VENERE LATERAL 40 TELESCÓPICA	OP	OP		OP	OP	OP				OP
VENERE LATERAL 50 TELESCÓPICA	OP	OP		OP	OP	OP				OP

VALERIA

Mosquitera lateral de red enrollable de resorte con botón y doble cajón



VALERIA 45/55
VALERIA 45/55 TELESCÓPICA
VENERE 40/50 LATERAL DOBLE
VENERE 40/50 LATERAL DOBLE TELESCÓPICA

- **Deslizamiento:** lateral
- **Tipos:** doble cajón con guía baja de 2 cm para las versiones telescópicas
- **Envoltura:** con resorte
- **Sistema de apertura:** modelos base solo con imanes, modelos telescópicos con imanes u, opcionalmente, con gancho. Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.
- **Cajón:** redondeado de 45 o 55 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran exactamente
- **Cajón alternativo:** cuadrado de 40 y 50 mm (Venere), también en versión con guías telescópicas
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Botón:** sí
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan a uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**
- **Se suministra:** a medida

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 cajón de 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 cajón de 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 3 mm menos (modelos 45/55/B), 2 mm menos (mod. Venere/Venere telescópica) 4 mm menos (versión telescópica).
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.

En caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se prepara con una apertura central, la hoja semifija se prepara a la izquierda (vista interior) y el cajón de 55 mm. La parada se puede descentrar previa solicitud. En tal caso indicar siempre la anchura de la hoja semifija.


COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		


RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	COBREALMO-HADILLADO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

VALERIA 45/55



45





55

DE SERIE



VARIANTE




B


LARA 45B / 55B

Cubrecabezal monobloque para una instalación práctica y veloz.

VALERIA TELESCÓPICA 45/55




45




55

VENERE 40/50




40




50

VENERE 40/50 LATERAL DOBLE TELESCÓPICA



40



50

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICATION FEDERALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
VALERIA 45	OP	OP	OP	OP						
VALERIA 55	OP	OP	OP							
VALERIA 45 TELESCÓPICA	OP	OP	SE	OP		OP	OP			
VALERIA 55 TELESCÓPICA	OP	OP	SE			OP	OP			
VENERE 40/50 DOBLE	OP	OP		OP						
VENERE 40/50 DOBLE TELESCÓPICA	OP	OP		OP		OP				

CLARA



Mosquitera lateral de red enrollable de resorte con botón Guía baja con cantos redondeados

CLARA 45/55
CLARA 40/50 VENERE
CLARA DOBLE 45/55
CLARA DOBLE 40/50 VENERE

- **Deslizamiento:** lateral
- **Tipos:** con guía baja de cantos redondeados (sólo de color plata) y guía telescópica superior para la instalación en huecos que no cuadrarán perfectamente, disponible también en versión con doble cajón.
- **Envoltura:** con resorte
- **Sistema de apertura:** modelos base solo con imanes, modelos telescópicos con imanes u, opcionalmente, con gancho o dual hook (sólo para cajón individual). Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.
- **Cajón:** redondeado de 45 o 55 mm o, como alternativa, cuadrado de 40 y 50 mm (Venere)
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Botón:** sí
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan a uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**
- **Se suministra:** a medida

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cajón 40)	1500 / 2500
45 / 50 doble	1200 / 3000 (2600 cajón 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 doble	1200 / 3200	1500 / 2500
Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)		
Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 800 (700 cajón 40)	1500 / 2300
45 / 50 doble	1200 / 1600 (1400 cajón 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 doble	1200 / 1800	1500 / 2300

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

• **medida LUZ,** la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará: 4 mm menos (modelos con cajón de 45/55 mm) y 2 mm menos (mod. 50 Venere).

• **una vez ACABADA la medida,** la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.



Para la versión con doble cajón: En caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se prepara con una apertura central, la hoja semifija se prepara a la izquierda (vista interior). La parada se puede descentrar previa solicitud. En tal caso indicar siempre la anchura de la hoja semifija.

COLORES DISPONIBLES


RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	COBREALMO-HADILLADO
MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

CLARA 45/55



45





55

VARIANTE

CLARA 015 (SÓLO PARA CAJÓN DE 55)

Versión con guía inferior con altura de sólo 15 mm.




55

OPCIONES


SISTEMA DE ENGANCHE TELESCÓPICO

Ver modelo Lara

CLARA 40/50 VENERE




40




50

CLARA DOBLE 45/55




45




55

CLARA DOBLE 40/50 VENERE



40



50

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VIEW	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTE	Dual Hook			EASY INSTALL		
CLARA 45	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP			OP
CLARA 55	OP	OP	SE		OP	OP	OP			OP
CLARA VENERE 40/50	OP	OP		OP	OP	OP				OP
CLARA VENERE DOBLE 40/50	OP	OP		OP		OP				
CLARA DOBLE 45	OP	OP	SE	OP		OP	OP			
CLARA DOBLE 55	OP	OP	SE			OP	OP			
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP		OP	OP	OP			OP

WIND LATERAL



Mosquitera lateral de red enrollable, sin botones, con accionamiento de resorte

- WIND 32/42
- WIND 42 TELESCÓPICA
- WIND 32/42 DOBLE
- WIND 42 DOBLE TELESCÓPICA
- WIND 43 LATERAL EN KIT
- WIND 32/42 EN BARRAS

- Deslizamiento:** lateral
- Envoltura:** con resorte
- Sistema de apertura:** modelos base solo con imanes, modelos telescómicos con imanes u, opcionalmente, con gancho o dual hook. Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.
- Cajón:** redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con cabezales telescópicos para la instalación en huecos que no cuadran exactamente, disponible también en la versión con doble cajón.
- Adecuada para:** puerta acristalada
- Botón:** no
- Red:** en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y sólo están disponibles para los modelos con cajón de 42 mm
- Se suministra:** a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mayor información contactar la empresa)
- Nota:** se suministran clips metálicos -para fijar en las paredes del hueco- que permiten enganchar rápidamente el cajón.

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 doble	- / 2400	1200 / 2300
42 doble	- /2800	1200 / 2400

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2mm menos respecto a la medida del hueco

- una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz .

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajó está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).


En la **versión con doble cajón**: la mosquitera se prepara con apertura central, la hoja semifija se prepara a la izquierda (vista interior). La parada puede estar descentrada previa solicitud. En tal caso indicar siempre la anchura de la hoja semifija.

Para introducir **telas oscurecedoras/filtrantes** contactár previamente la empresa.


COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
RAFFAELLO					
GRIS RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO
MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO

WIND 32/42




32



42

WIND 42 TELESCÓPICA




42


WIND 42 LATERAL EN KIT / WIND 32-42 EN BARRAS

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit o en barras de 6 metros.

WIND 32/42 DOBLE




32



42

WIND 42 DOBLE TELESCÓPICA



42

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL	Dual Hook	Easy Hook	EASY INSTALL	Grid	Mobile
WIND 32 LATERAL	OP		SE	OP	OP	OP			OP
WIND 42 LATERAL	OP	OP	SE	OP	OP	OP			OP
WIND 42 LATERAL TELESCÓPICA	OP	OP	SE	OP	OP	OP			OP
WIND 32 LATERAL DOBLE	OP		SE	OP		OP			
WIND 42 LATERAL DOBLE	OP	OP	SE	OP		OP			
WIND 42 LATERAL DOBLE TELESCÓPICA	OP	OP	SE	OP		OP			

PHANTOM-Z



Mosquitera lateral de red enrollable con guía inferior baja

PHANTOM-Z 45/55 PHANTOM-Z 45/55 DOBLE

- **Deslizamiento:** lateral
- **Envoltura:** con resorte
- **Sistema de apertura:** con imanes o con gancho (opcional) en las versiones de cajón individual
- **Cajón:** redondeado de 45 y 55 mm, disponible también en versión con doble cajón
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Botón:** sí
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes, o con red rayada
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** guía baja de espesor de solo 3 mm, fácilmente extraíble para la limpieza. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga.
- **Opcionales:** manilla encajada y pala central prolongada (para las versiones con doble cajón)

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2600 ^(*)
55	- / 1600	1500 / 2600 ^(*)
45 doble	- / 3000	1500 / 2600 ^(*)
55 doble	- / 3200	1500 / 2600 ^(*)

(*) La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 55 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior). Se aconseja usar el gancho en caso de adopción del sistema de frenado Soft.

En la **versión con doble cajón**: la mosquitera se prepara con una apertura central, la hoja semifija se prepara a la izquierda (vista interior) y el cajón de 55 mm. La parada se puede descentrar previa solicitud. En tal caso indicar siempre la medida de la hoja semifija.


COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		


RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	COBREALMO-HADILLADO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	ROBLE CLARO	ROBLE OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

PHANTOM-Z 45/55



45



55

PHANTOM-Z 45/55 DOBLE



DE SERIE



SISTEMA PATENTADO INVITACIÓN CABEZAL REMOVIBLE
para una instalación aún más fácil: el cajón se engancha a las lengüetas que sobresalen del cubrecabezal.

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	Easy Hook	EASY INSTALL	Grid	Double
PHANTOM 45	OP	OP	OP	OP		OP			
PHANTOM 55	OP	OP	OP			OP			
PHANTOM 45 DOBLE	OP	OP	OP	OP					
PHANTOM 55 DOBLE	OP	OP	OP						

PHANTOM PLUS



Mosquitera lateral de red enrollable con guía inferior baja y parada manual del deslizamiento.

PHANTOM PLUS 45/55 PHANTOM PLUS 45/55 DOBLE

- **Deslizamiento:** lateral
- **Envoltura:** de resorte con parada manual del deslizamiento en cualquier punto
- **Sistema de apertura:** con gancho (sólo cajón individual) o con imanes (versión de doble cajón)
- **Cajón:** redondeado de 45 y 55 mm, disponible también en versión con doble cajón
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Botón:** sí
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes, o con red rayada
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** guía baja de espesor de solo 3 mm, fácilmente extraíble para la limpieza. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga. Guía superior telescópica para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente
- **Opcionales:** regulación exterior de la carga del resorte, manilla empotrada y pala central con posible prolongación (para las versiones de doble cajón)

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700 ^(*)
55	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
45 doble	- / 3000	1500 / 2700 ^(*)
55 doble	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

(*) La altura debe ser superior a la anchura al menos 200 mm (por hoja, en la versión doble).

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida,** la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 55 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

En la **versión con doble cajón:** la mosquitera se prepara con una apertura central, la hoja semifija se prepara a la izquierda (vista interior) y el cajón de 55 mm. La parada se puede descentrar previa solicitud. En tal caso indicar siempre la anchura de la hoja semifija.

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	COBREALMO-HADILLADO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	



REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL RESORTE



Es posible intervenir en la regulación de la carga del resorte interno actuando en el correspondiente agujero, que se encuentra en el cabezal, y valiéndose de la llave suministrada. Esta funcionalidad es opcional en la Phantom Plus.



PHANTOM PLUS 45/55



PHANTOM PLUS 45/55 DOBLE



DE SERIE



move&stop

Phantom Plus permite bloquear manualmente el deslizamiento parando la barra manilla en cualquier punto, según las necesidades.



Mira el vídeo demostrativo en el sitio www.mvline.it

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
PHANTOM 45 PLUS	OP		OP	OP		SE	OP			
PHANTOM 55 PLUS	OP		OP			SE	OP			
PHANTOM PLUS 45 DOBLE	OP		OP	OP			OP			
PHANTOM PLUS 55 DOBLE	OP		OP				OP			

PHANTOMATIK

Mosquitera de deslizamiento lateral con guía inferior baja, guía superior telescópica y cierre automático.



PHANTOMATIK 45

- **Deslizamiento:** lateral
- **Envoltura:** de resorte y cierre automático.
- **Sistema de apertura:** manual, con cierre automático
- **Cajón:** redondeado de 45
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Botón:** sí
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes, o con red rayada
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** guía baja de un espesor de solo 3 mm. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga. Guía superior telescópica para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700

(*) La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida,** la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).


COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROJO RAFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	COBREALNO-HADILLADO

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO OSCURO GRINZ	

PHANTOMATIK 45



Están disponibles los vídeos con instrucciones para la instalación de este producto.



Mira el vídeo demostrativo en el sitio www.mvline.it

REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL RESORTE



Es posible intervenir en la regulación de la carga del resorte interno actuando en el correspondiente agujero, que se encuentra en el cabezal, y valiéndose de la llave suministrada. **Esta funcionalidad es de serie en la Phantomatik.**



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
PHANTOMATIK	OP		OP	OP		SE	SE			

SNAKE



Mosquitera de deslizamiento lateral con guía inferior
baja y sin botones

SNAKE 32/42
SNAKE 32/42 DOBLE
SNAKE 32/42 EN KIT
SNAKE PLUS 32/42

- **Deslizamiento:** lateral
- **Envoltura:** con resorte
- **Sistema de apertura:** con imanes (versiones 32/42 y dobles) o con gancho (solo versión Plus)
- **Cajón:** redondeado de 32/42, disponible también en versión con doble cajón
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Botón:** no
- **Red:** en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la introducción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. Las telas oscurecedoras son para uso interno y se suministran sin botones
- **Se suministra:** a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mayor información contactar la empresa)
- **Nota:** guía baja de espesor de solo 3 mm, fácilmente extraíble para la limpieza. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga.
- **Opcionales:** pala central prolongada (para las versiones con doble cajón), manilla encajada.

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1400	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)

(*) La altura debe ser superior a la anchura al menos 200 mm (por hoja, en la versión doble).

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida,** la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.


A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 42 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).


COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
RAFFAELLO					
GRIS RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	
MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO

SNAKE 32/42



32



42

SNAKE 32/42 DOBLE



SNAKE PLUS 32/42



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIONES FRONTALES	Dual Hook	Hand	EASY INSTALL	Grid	Mobile
SNAKE 32	OP		SE	OP		OP			
SNAKE 42	OP	OP	SE	OP		OP			
SNAKE 32 PLUS	OP		SE	OP		SE			
SNAKE 42 PLUS	OP		SE	OP		SE			
SNAKE 32 DOBLE	OP		SE	OP					
SNAKE 42 DOBLE	OP	OP	SE	OP					



LINDA

Mosquitera modular de deslizamiento lateral
con guía inferior baja y sin botones



- **Deslizamiento:** lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o varias hojas que permiten invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias
- **Envoltura:** con resorte
- **Sistema de apertura:** de imanes
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Botón:** no
- **Red:** en fibra de vidrio de serie o a rayas
- **Se suministra:** a medida, en kit (para mayor información contactar la empresa)
- **Nota:** componentes totalmente renovados en varios de sus principales elementos, con la introducción de un sistema patentado que garantiza una mejora general del uso del producto y una máxima eficacia de funcionamiento.

Hojas separables de los perfiles magnéticos laterales, guía baja de espesor de solo 3 mm, fácilmente extraíble para la limpieza. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga. Es posible aplicar varias hojas de forma reversible hasta alcanzar una anchura máxima global de 6 metros

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por hoja	- / 1500	1500 / 2500

La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm por hoja.


CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

COLORES DISPONIBLES

R A L					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
R A F F A E L L O					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	
M A D E R A					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
RENOUT CLARO			PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO



OPCIÓN



Cierre en bayoneta




El cierre en bayoneta facilita ulteriormente la instalación.

ESQUEMAS DE COMBINACIÓN DE LAS HOJAS


HOJA INDIVIDUAL



HOJA DOBLE CON CIERRE CENTRAL



HOJA DOBLE A SEGUIR



HOJA TRIPLE



HOJA TRIPLE A SEGUIR




IMANES DIS. 7



IMANES DIS. 38



IMANES DIS. 39



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO

LINDA





SOFFY

Mosquitera de deslizamiento lateral con red plisada y guía inferior baja



- **Deslizamiento:** lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o varias hojas que permiten invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias
- **Envoltura:** red plisada en poliéster revestido
- **Sistema de apertura:** de imanes
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Red:** en fibra de vidrio de serie, disponible también con tela gris
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** la guía en el suelo tiene un espesor reducido para permitir que se pueda atravesar con total seguridad incluso en el caso de niños o de personas con minusvalías


MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por módulo	700 / 1800	1600 / 2670

La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm por módulo.
Disponible en H 3000 sólo con red negra.


COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	
MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO




ESQUEMAS DE COMBINACIÓN DE LAS HOJAS


SECCIÓN HORIZONTAL 1 HOJA




SECCIÓN HORIZONTAL 1 HOJA




SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS



SECCIÓN HORIZONTAL 3 HOJAS



SECCIÓN HORIZONTAL 4 HOJAS



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO



SOFFY

SE

OP



MINIMA

Mosquitera de deslizamiento lateral con red plisada y guía inferior baja



MINIMA MINIMA DOBLE MINIMA REVERSIBLE

- **Deslizamiento:** lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o dos hojas, o reversible, lo que permite invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias
- **Envoltura:** red plisada
- **Sistema de apertura:** con barra-manilla de enganche lateral magnético
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Red:** in polipropileno negro, disponible también con tela gris
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** profundidad de 22 mm. Barra manilla introducida a presión en la guía inferior para una extrema estabilidad durante el accionamiento y la máxima fluidez en el deslizamiento.

La guía inferior sólo tiene una altura de 7 mm y está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

La instalación es rápida, requiere un esfuerzo mínimo y poquísimos agujeros: el perfil lateral se adhiere a la pared enganchándose a la guía inferior a través de un cierre en bayoneta.

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por módulo	- / 1600	- / 2600

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	
MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO


MINIMA



MINIMA DOBLE



MINIMA REVERSIBLE



MINIMA CON CIERRE FRONTAL



Perfil aplicación frontal



Clips para la fijación a la pared.



Cierre en bayoneta

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO



MINIMA

SE

OP





mosquiteras

PANEL

hoja / fijación

corredera

52 ANTAREX

54 LIBRA

56 ALBA

57 SCORRI

58 PRATIK

59 SLIDE





ANTAREX

Mosquetiera de hoja batiente



SALOON CON RESORTE DE REGRESO

- **Sistema de apertura:** de hoja batiente magnética, con pomo
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Red:** de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también en fibra de vidrio o acero inoxidable Tuffscreen™, PetScreen
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** ausencia de perfiles en el suelo. Es posible realizarla en varias soluciones y formas, de una, dos, tres o cuatro hojas. La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la tela Cristal, la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres. El Antarex se puede pedir con cremalleras de "saloon" o con cremalleras con "resorte de regreso"
- **Opcionales:** puerta "catflap" (gatera), que permite el paso de los pequeños animales domésticos

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por hoja	380 / 1200	- / 2500

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se usará automáticamente la medida luz y la base del través se colocará a 900 mm del suelo

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
RAFFAELLO					
ROJO RAFAELLO LISO	GRIS RAFAELLO LISO	BLANCO RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO LISO	MARRÓN RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFAELLO ÁSPERO	VERDE RAFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFAELLO ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	
MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO

CREMALLERAS DE COLOR

9010	1013	8017	NEGRO	PLATEADO OXIDADO	COBRE
3003	6005				

Nota bene:

- para las cremalleras de tipo "saloon" o con resorte de regreso, el único color disponible es el negro.
- las cremalleras de los modelos pedidos en un color donde este no exista, se suministrarán en negro.





ELEMENTOS SUMINISTRADOS DE SERIE

- Red de aluminio bruñida
- Bastidor en "Z"
- Altura de la base del travesaño a 900 mm del suelo
- Verificación para pala (ZPF21X) para hojas múltiples
- Registro de regulación

ELEMENTOS SUMINISTRADOS PREVIO PEDIDO



- Perfil compensador
- Red de aluminio plateada
- Red de fibra de vidrio
- Red en acero inoxidable
- Tuffscreen™
- PetScreen
- Tela Cristal
- Baquelita
- Policarbonato
- Plancha de aluminio
- Bastidor a "L"
- Altura del travesaño a elección

Perfil compensador
ZAP02F + ZAT01X



TIPOS DE RESORTE

TIPOS DE HOJAS



* Para pedidos de hojas cimbreadas, enviar plantilla.

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL	Dual Hook			EASY INSTALL		
ANTAREX	OP			OP						



LIBRA

Mosquitera de hoja con empaquetado a forma de libro



- **Sistema de apertura:** de hoja batiente magnética y empaquetado de las hojas a forma de libro, con pomo
- **Adecuada para:** grandes dimensiones
- **Red:** de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también en fibra de vidrio o acero inoxidable Tuffscreen™, PetScreen
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** una gestión eficaz en la protección de los espacios más amplios mediante el uso de hasta 9 hojas, para un cierre máximo de 6,30 metros, con varias combinaciones de apertura, tanto centrales como laterales

La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la tela Cristal, la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres.

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por hoja	380 / 800	- / 2500

CÓMO HACER UN PEDIDO


Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se usará automáticamente la medida luz y la base del través se colocará a 900 mm del suelo


COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
RAFFAELLO					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	
MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplitud máxima de la hoja aconsejada: 800 mm
- Posibilidad de combinaciones de hasta 9 hojas de 700 mm
- Configuraciones también con apertura central
- Pomos de apertura presentes y hojas alternas
- Cremalleras de aluminio extruso
- Carritos de acero dotados de cojinetes de nylon que garantizan una gran fluidez en el deslizamiento
- Guía inferior plata



ELEMENTOS SUMINISTRADOS DE SERIE

- Cerrojos intermedios
- Red de aluminio bruñida
- Bastidor en "Z"
- Altura de la base del travesaño a 900 mm del suelo
- Registro de regulación

ELEMENTOS SUMINISTRADOS PREVIO PEDIDO

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • Perfil compensador | • Tela Cristal |
| • Red de aluminio plateada | • Baquelita |
| • Red de fibra de vidrio | • Policarbonato |
| • Red Tuffscreen™ | • Plancha de aluminio |
| • Red PetScreen | • Bastidor a "L" |
| • Red en acero inoxidable | • Altura del travesaño a elección |

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL	Dual Hook			EASY INSTALL		
LIBRA		OP								



ALBA



Mosquitera con paneles correderos sin guía inferior

- **Deslizamiento:** lateral
- **Sistema de apertura:** de hoja corredera magnética, con manilla
- **Adecuada para:** puerta acristalada
- **Red:** de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también en fibra de vidrio o acero inoxidable Tuffscreen™, PetScreen
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** ausencia de guía en el suelo. La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la tela Cristal, la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres.

ELEMENTOS SUMINISTRADOS DE SERIE

- Red de aluminio bruñida
- Altura de la base del travesaño a 900 mm del suelo

ELEMENTOS SUMINISTRADOS PREVIO PEDIDO

- Red de aluminio clara
- Red en acero inoxidable
- Red de fibra de vidrio
- Red Tuffscreen™
- Red PetScreen
- Tela Cristal
- Paneles de policarbonato
- Paneles baquelita
- Plancha de aluminio
- Altura del travesaño a elección



COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	1013	8017	NEGRO	PLATEADO OXIDADO	COBRE

RAFFAELLO		MADERA	
GRIS RAFFAELLO LISO		NOGAL OSCURO NATURAL	

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por hoja	380 / 1200	- / 2500


CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se usará automáticamente la medida luz y la base del través se colocará a 900 mm del suelo

ELEMENTOS COMBINADOS



ACCESORIOS

MODELO

ALBA

BETTER VUE

Sistema SOFT

CLIPS

APPLICAZIONE PORTALE

Dual Hook

EASY INSTALL

EASY INSTALL

EASY INSTALL


EASY INSTALL

EASY INSTALL


SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

TIPOS DE HOJAS

2 HOJAS - Longitud



3 HOJAS - Longitud



4 HOJAS - Longitud





SCORRI

Mosquitera con paneles correderos

LATERAL DE GUILLOTINA

- **Deslizamiento:** vertical (de guillotina) o lateral
- **Sistema de apertura:** con hoja corredera. Es posible solicitarla con dos, tres o cuatro hojas que se deslizan por dos o tres binarios con posibilidad de disponer, previo pedido, de los perfiles compensadores.
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Red:** de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también en fibra de vidrio o acero inoxidable Tuffscreen™, PetScreen
- **Se suministra:** a medida. Para alturas superiores a 150 cm el travesaño es estándar y se fija a 900 mm de la base de la hoja (respecto a la base del travesaño)
- **Opcional:** manilla encajada

PERFIL REBAJADO

La guía baja es estándar para alturas superiores a 1800 mm en los modelos laterales.

Para alturas inferiores se instala previa solitud.

Se suministra en versión con 2 o 3 binarios, según el número de hojas.

El color de la guía inferior es sólo plateado.



MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)


Para panel	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Deslizamiento lateral	500 / 800	500 / 2200
Deslizamiento guillotina	500 / 800	500 / 1300

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

ELEMENTOS COMBINADOS



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO										
SCORRI	OP									



COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO

6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO

RAFFAELLO					
ROJO RAFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO ÁSPERO

GRIS RAFFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV

MADERA				
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 100

NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO



PRATIK



Mosquitera con panel dijo

ANGULACIÓN VARIABLE

CIMBREADA

MAGNÉTICA


- **Tipos:** panel fijo, disponible en varias soluciones y formas alternativas al modelo de 4 ángulos rectos
- **Adecuada para:** ventana
- **Red:** en fibra de serie, pero se puede pedir también en aluminio, acero inoxidable o Tuffscreen™
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** se fija mediante cierres de muro (de serie) o con imanes colocados en los cantos, con perfil magnético perimetral o usando el cerrojo para fijación frontal. La versión magnética permite la aplicación en ventanas con protección de hierro. Para las formas distintas al modelo de 4 ángulos rectos está previsto el uso del perfil aumentado, que sólo puede emplear las fijaciones como alternativa agujerear los perfiles



TIPOS DE HOJAS



Cimbreada



Angulación variable



Obló

ELEMENTOS OPCIONALES



Cerrojo para fijación frontal.



Juntura "T" que desaparece.



Escuadra con imanes

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
150 / 2500	150 / 2500

Se ruega indicar en fase de pedido el tipo de fijación que se solicita. Para alturas superiores a 150 cm el travesaño es estándar. Para las variantes cimbreada y obló enviar previamente la plantilla. Si se solicita la Pratik con perfil aumentado, se ruega hacer referencia al modelo Scorri para saber los colores disponibles.

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
6005	8014	MARRÓN OSCURO 9900	PLATEADO OXIDADO	COBRE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
7001	7035				

RAFFAELLO					
ROJO RAFAELLO LISO	GRIS RAFAELLO LISO	BLANCO RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO LISO	MARRÓN RAFAELLO LISO	VERDE RAFAELLO ÁSPERO
GRIS RAFAELLO ÁSPERO	MARRÓN RAFAELLO ÁSPERO	VERDE ÁSPERO	MARRÓN ÁSPERO	MARRÓN OSCURO MV	

MADERA					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO ÁSPERO	NOGAL 100
NOGAL 100 ÁSPERO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO C/LLAMA ÁSPERO

COLORES PARA LOS ACCESORIOS

9010	1013	NEGRO	PLATEADO OXIDADO	COBRE

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
PRATIK	OP									



SLIDE

Mosquitera con panel fijo extensible




SLIDE 50 x 75
SLIDE 75 x 100

- **Tipos:** panel fijo y extensible
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Red:** de fibra
- **Se suministra:** solo en 2 dimensiones: 50x75 y 75x100
- **Nota:** no conlleva ninguna aplicación, dado que sólo se aplica bajo las persianas introduciéndola en las guías




EXTENSIONES DISPONIBLES



COLORES DISPONIBLES



1013







mosquiteras **GRANDES DIMENSIONES**

62 BIG

64 EUREKA

66 SECURZIP



BIG



Mosquitera de deslizamiento vertical y red enrollable con accionamiento de cadena, cabrestante, motor o motor teledirigido.

BIG 65 MOTORIZADA
BIG 65 CON CABRESTANTE
BIG 65 CON CADENA

- **Sistema de apertura:** de cadena (sólo con mando interior), dotada de resorte que facilita la subida de la mosquitera, con cabrestante o motorizada, controlable también mediante mando a distancia.
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Cajón:** redondeado de 65 mm
- **Red:** fibra de vidrio, soldada y ribeteada en los bordes. Se puede solicitar la introducción de telas oscurecedoras y filtrantes (salvo en la versión con cadena). Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan a uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.
- **Se suministra:** a medida

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Accionamiento	Tipos	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Motor	Red fibra	650 / 2000	- / 2800
	Telas oscurecedoras sin botones	650 / 2000	- / 2500
	Telas filtrantes sin botones	650 / 2000	- / 2000
Accionamiento	Tipos	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Cabrestante	Red fibra	500 / 2000	- / 2800
	Telas oscurecedoras sin botones	500 / 2000	- / 2500
	Telas filtrantes sin botones	500 / 2000	- / 2000
Accionamiento	Tipos	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Cadena	Red fibra	500 / 1800	- / 2800

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.


A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el mando se aplicará a la derecha (vista interior).

Para las telas oscurecedoras en que la anchura y la altura superan los 1800 mm, se prevé la unión de la tela en horizontal.

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	1013	8017	NEGRO	PLATEADO OXIDADO	COBRE
RAFFAELLO		MADERA			
GRIS RAFFAELLO LISO		RENOLIT CLARO			

BIG 65



BIG 65 MOTORIZADA

Accionamiento a motor para un mejor resultado del producto.

Disponible también en versión teledirigida, para poder controlar varias mosquiteras motorizadas con un solo mando a distancia.

BIG 65 CON CABRESTANTE



BIG 65 CON CADENA



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO

BIG	OP									
-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--



EUREKA



Moaquitera con deslizamiento vertical y red enrollable para grandes dimensiones

EUREKA 75 MOTORIZADA EUREKA 75 CON CABRESTANTE

- **Sistema de apertura:** con cabrestante o motorizada, controlable también mediante mando a distancia.
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Cajón:** de 75 mm
- **Red:** fibra de vidrio, soldada y ribeteada en los bordes. Se puede pedir la introducción de telas oscurecedoras y filtrantes. Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan a uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.
- **Se suministra:** a medida
- **Opcionales:** entablillado de la red

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Accionamiento	Tipos	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Motor	Red fibra	650 / 3000	- / 3000
	Telas oscurecedoras	650 / 3000	- / 2700
	Telas filtrantes	650 / 3000	- / 2400
Accionamiento	Tipos	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Cabrestante	Red fibra	500 / 3000	- / 3000
	Telas oscurecedoras	500 / 3000	- / 2700
	Telas filtrantes	500 / 3000	- / 2400

CÓMO HACER UN PEDIDO

Transmitir las dimensiones indicando el tipo de medida:


- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco
- **una vez ACABADA la medida,** la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el mando se aplicará a la derecha (vista interior).

COLORES DISPONIBLES

RAL					
9010	1013	8017	NEGRO	PLATEADO OXIDADO	COBRE
RAFFAELLO		MADERA			
GRIS RAFFAELLO LISO		RENOLIT CLARO			

EUREKA 75



75

EUREKA 75 MOTORIZADA

Accionamiento a motor para un mejor resultado del producto.

Disponible también en versión teledirigida, para poder controlar varias mosquiteras motorizadas con un solo mando a distancia.

EUREKA 75 CON CABRESTANTE



EUREKA ENTABLILLADA



REFUERZOS

Para Eureka de grandes dimensiones (L 1800÷3000 / H 2000÷3000) es obligatoria la dotación de refuerzos.

El número de refuerzos a instalar se puede obtener usando la tabla que aparece al lado.

La Eureka dotada de refuerzos se realiza con la guía ancha.

La tabla de abajo hace referencia a las telas de fibra, en tanto que para las otras telas le rogamos que consulte con la oficina técnica.

ANCHURA		
		1800 / 2000
		2001 / 3000
ALTURA	2501 / 3000	1 REFUERZO
	2000 / 2500	2 REFUERZOS
ALTURA	2501 / 3000	2 REFUERZOS
	2000 / 2500	2 REFUERZOS

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIONE JORDALE	Dual Hook	EASY INSTALL	SE	OP
EUREKA								



SECURZIP



Mosquitera de deslizamiento vertical, con red enrollable y accionamiento con cabrestante, motor o motor teledirigido, dotada de bordes con cremallera en la red

SECURZIP 90 CABRESTANTE/MOTOR SECURZIP 106 CABRESTANTE/MOTOR

- **Sistema de apertura:** con cabrestante o motorizada, controlable también mediante mando a distancia.
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada (incluso de anchura amplia) también en zonas muy ventiladas
- **Cajón:** de 90/105 mm, se puede inspeccionar sin necesidad de moverlo
- **Red:** dotada de cremallera zip, aplicada a los extremos de la red, que garantiza una máxima sujeción y resistencia al viento impidiendo que la tela se salga de los perfiles laterales. Suministrada en fibra de vidrio o TuffScreen™, de gran solidez, y cuyas mallas vuelven a la posición correcta cuando sufren pequeñas perforaciones. Sepueden usar numerosos tipos de telas oscurecedoras, filtrantes o la tela cristal.
- **Se suministra:** a medida
- **Nota:** las guías laterales de aluminio son de presión, para una rápida aplicación e inspección de la red
- **Opcionales:** kit sujeción a pared, tapón guía, adaptador de latón para fijación autoportante

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)


Tipos de red o de tela	Anchura max		Altura max	
	cajón 90	cajón 106	cajón 90	cajón 106
Red fibra	4000	4600	3000	3200
Red Tuffscreen™	4000	4600	2800	2900
Oscurecedor	4000	4600	2800	2900
Pantalla oscurecedora "Satiné 21154"	4000	4600	2500	2900
Pantalla "Satiné 5500"	4000	4600	2500	2900
Cristal	4000	4600	2500	2900

CÓMO HACER UN PEDIDO





Encasodedimensionesparalasqueestáprevistoañadirtelas,lasoldaduraserealizaráen horizontal.

Se ruega transmitir en todo caso las medidas acabadas y utilizar el formulario que figura al final del catálogo o el formulario en línea que aparece en el sitio **www.mvline.it**

COLORES DISPONIBLES





SECURZIP 90/106




OPCIÓN

GUÍAS TELESCÓPICAS



Guía inspeccionable



SECURZIP MOTORIZADA

Rodillo con diámetro 60 o 78 mm en función de las medidas.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Suplemento motor con receptor de radio integrado y correspondiente mando a distancia de 1 canal
- Mando a distancia multicanal
- Kit ojales para la fijación frontal (sólo para cajón 106)
- Pala de palanca para el bloqueo de la barra manilla
- Adaptador de latón para sistema de fijación autoportante
- Tapón guía

SECURZIP CON CABRESTANTE

Rodillo con diámetro 60.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit ojales para la fijación frontal (sólo para cajón 106)
- Pala de palanca para el bloqueo de la barra manilla
- Adaptador de latón para sistema de fijación autoportante
- Tapón guía

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit cierre de pared
(sólo para cajón de 106 mm).



Tapón guía
(versión normal y versión telescópica)



Adaptador de latón
para fijación autoportante
(versión normal y versión telescópica)



ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO

SECURZIP 90/106

BETTER
VUE

Sistema
SOFT

CLIPS

APPLICAZIONE
FRONTALE

Dual
Hook

EASY
INSTALL

EASY
INSTALL

EASY
INSTALL

EASY
INSTALL

EASY
INSTALL

ACCESORIOS

Regulación externa de la carga del resorte



Es posible intervenir en la regulación de la carga del resorte interno actuando en el correspondiente agujero, que se encuentra en el cabezal, y valiéndose de la llave suministrada. **Esta funcionalidad es de serie en la Phantomatik y opcional en la Phantom Plus y todos los modelos telescópicos con cajón de 45 y 55 mm.**



Sistema Soft: desaceleración del enrollado



Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial, que ralentiza el enrollado de la malla dentro de la carcasa, eliminando ruidos molestos.


El Sistema Soft no está disponible para todos los modelos, pregunte antes de efectuar el pedido sobre su disponibilidad. Para todos los modelos en que puede montarse, el Sistema Soft no admite mosquiteras con carcasa inferior a 60 cm.



Asa con gancho

En alternativa al cierre con imán, consiente un cierre mas fuerte.

Consultar la disponibilidad según el modelo.



Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho



El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra del asa, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Los dos ganchos aumentan la adherencia entre la barra del asa y el perfil lateral cuando la hoja está cerrada, impidiendo aperturas indeseadas, sobre todo en caso de viento fuerte o de golpes accidentales.



El montaje de Dual Hook es simple: primero se introducen verticalmente en el perfil (fig.1) los componentes que sirven de tope, después se giran 90° (fig. 2), se regulan a la misma altura que los respectivos ganchos de apertura, y finalmente se aprietan por medio de un tornillo regulador (presente en el círculo).

Para abrir la hoja, levante la manilla ligeramente hacia arriba, favoreciendo de este modo que se desenganche la cabeza en forma de seta (fig. 3).



Nota:*

El sistema Dual Hook se solicita exclusivamente cuando se efectúa un pedido de los siguientes modelos, en que puede montarse: Lara Telescópica, Valeria Telescópica, Clara y Wind lateral.



Enganche lateral telescópico

Para instalación en paredes con irregularidad

1. Enganche lateral
2. Registro para enganche telescópico
3. Compensador para enganche lateral telescópico.



Asa-tirador empotrada

Disponible solo en los modelos Phantom-Z, Snake y Scorri.



Pestillo central

Disponible en los modelos con doble cajón, consiente el bloque de la hoja.

ESTORES Y MALLAS

Una solución adecuada para cada necesidad, protección y confort al máximo nivel.

Gracias a empresas colaboradoras de alto nivel, como Phifer®, todas las mosquiteras pueden realizarse - en función de las características y de la aplicación - escogiendo entre una vasta gama de protecciones, que se encuentran en nuestra sección "Estores y mallas".

Mallas de fibra, también compuestas por bandas, de aluminio BriteKote™ o vista wave de acero inoxidable; mallas Tuffscreen™ antiperros, especialmente resistentes contra pequeños golpes accidentales.


Y como máximo representante de la calidad, tenemos a BetterVue™, la malla invisible que garantiza un rendimiento muy elevado:

- 10% más de protección contra los insectos
- 20% más de circulación de aire
- 20% más de visibilidad hacia el exterior
- **15% menos de grosor**

y además, más resistencia frente a los agentes bacterianos, con sistema de protección con calidad certificada.



Malla tradicional de fibra



Una amplia gama de estores oscurecedores y filtrantes para la mosquitera SecurZip.

Como alternativa a las mallas, para la mosquitera SecurZip ofrecemos una gama totalmente renovada y aún más amplia de estores oscurecedores y filtrantes que protegen exteriores e interiores, que cuentan con las más importantes certificaciones internacionales sobre resistencia al fuego y al humo, con factores de protección frente a rayos UV muy elevados.

Se suministran en distintos colores y con diseños nuevos y actuales, que se integran bien a todo tipo de decoraciones, adaptando la visibilidad y la luz de los ambientes según los propios deseos.


Solicite un juego de muestras de estores a su contacto comercial.



Clips de enganche a la carcasa.


ZCA01V

Clips de sujeción carcasa 55 mm




ZCA02V

Clips de sujeción carcasa 45 mm




ZCA13Z

Kit plantilla ranura para fijación frontal Securzip 106




ZCA08W

Clips Wind45




ZCA01E

Plantilla ranura para fijación techo Eureka




ZCA03D

Plantilla ranura para fijación guía Duetto




ZCA01W

Clips Wind 32 Snake










ZCA02W

Clips Wind 42 Snake




Nota: Clips no se utilizan con los modelos Venere.

RAL

					
9010	9001	1013	8017	3003	NEGRO
					
6005	8014	SEPIA 9900	PLATEADO OXIDADO	BRONCE	BRONCE OSCURO BARNIZADO
					
7001	7012	7035	9010 MATE		

RAFFAELLO

					
ROJO RAFFAELLO LISO	GRIS RAFFAELLO LISO	BLANCO RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO LISO	MARRÓN RAFFAELLO LISO	VERDE RAFFAELLO RUGOSO
					
GRIS RAFFAELLO RUGOSO	MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO	VERDE RUGOSO	MARRÓN RUGOSO	SEPIA MV	COBRE BRUÑIDO

MADERA

					
ROBLE NATURAL	CEREZO NATURAL	NOGAL MEDIO NATURAL	NOGAL OSCURO NATURAL	NOGAL 5 OSCURO RUGOSO	NOGAL 100
					
NOGAL 100 RUGOSO	RENOLIT CLARO	RENOLIT OSCURO	PINO 1	CEREZO FLAMEADO	CEREZO FLAMEADO RUGOSO
					
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ	NOGAL 101 R	CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO GRINZ	OLMO SCURO GRINZ	

NOTA

Los colores representados en esta tabla tienen valor puramente indicativo y no pueden considerarse colores de referencia para reclamaciones sobre variaciones de color respecto a los reales.

COLORES PARA COMPONENTES

La disponibilidad de los colores para cabezales, tapas de cabezales y otros accesorios varía en función del modelo de mosquitera. Para colores distintos del negro, pregunte antes sobre su disponibilidad antes de efectuar un pedido.



BLANCO MARFIL BRONCE NEGRO

COLORES DISPONIBLES

✓ Color disponible. Si se desea solicitar colores que no están disponibles, contacte con nuestra empresa para conocer los plazos de entrega

	ALBA	ANTAREX	BIG	CLARA	CLIK-CLAK	EUREKA	GIOCONDA	KETTY	LARA	LIBRA	LINDA	MINIMA	GAMMA PHANTOM	PRATIK	SCORRI	SECURZIP	SLIDE	SNAKE	SOFFY	VALERIA	VERA/VENERE	WIND
9010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9001		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
1013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
3003		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
NEGRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
6005		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
8014		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
SEPIA 9900		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
PLATEADO OXIDADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
BRONCE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
BRONCE OSCURO BARNIZ.		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ROBLE NATURAL		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
CEREZO NATURAL		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
NOGAL MEDIO NATURAL		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
NOGAL OSCURO NATURAL	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
NOGAL 5 OSCURO RUGOSO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
NOGAL 100		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
NOGAL 100 RUGOSO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
RENOLIT CLARO		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
RENOLIT OSCURO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
PINO 1		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
CEREZO FLAMEADO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
CEREZO FLAMEADO RUGOSO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
ROJO RAFFAELLO LISO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
GRIS RAFFAELLO LISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
BLANCO RAFFAELLO LISO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
VERDE RAFFAELLO LISO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
MARRÓN RAFFAELLO LISO		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
VERDE RAFFAELLO RUGOSO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
GRIS RAFFAELLO RUGOSO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
MARRÓN RAFFAELLO RUGOSO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
VERDE RUGOSO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
MARRÓN RUGOSO		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
SEPIA MV		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
7001				✓	✓			✓	✓				✓	✓						✓	✓	
7012				✓	✓			✓	✓				✓							✓	✓	
7035				✓	✓			✓	✓				✓	✓						✓	✓	
9010 MATE				✓	✓			✓	✓				✓							✓	✓	
COBRE BRUÑIDO				✓	✓			✓	✓				✓							✓	✓	
CEREZO ATLÁNTICO GRINZ				✓	✓			✓	✓				✓							✓	✓	
NOGAL 101 R				✓	✓			✓	✓				✓							✓	✓	
CASTAÑO C 378 R				✓	✓			✓	✓				✓							✓	✓	
OLMO CLARO GRINZ				✓	✓			✓	✓				✓							✓	✓	
OLMO SCURO GRINZ				✓	✓			✓	✓				✓							✓	✓	

COLORES DISPONIBLES PARA LOS MODELOS EN KIT

WIND IN KIT:
1013
9010
BRONCE
BRONCE SCURO BARNIZADO
PLATEADO
8017
NEGRO

SNAKE IN KIT
1013
9010
8017
BRONCE
NEGRO
GRIS RAFFAELLO LISO
MARRÓN RAFFAELLO LISO
PINO 1
RENOLIT CLARO
NOGAL 100

LINDA IN KIT
1013
9010
8017
BRONCE
NEGRO
GRIS RAFFAELLO LISO
MARRÓN RAFFAELLO LISO
PINO 1
RENOLIT CLARO
NOGAL 100


Los colores representados en esta tabla tienen valor puramente indicativo. Haga referencia a las placas metálicas para mayor precisión cromática. Estas placas se realizan con componentes químicos especiales para mantener un aspecto constante del color, pero puede presentar desviaciones respecto al color del material solicitado.

Para los colores madera, pueden existir diferencias entre el color de las placas y el producto acabado, debido al proceso de reproducción de las irregularidades de la madera.


WIND EN BARRAS: CROQUIS DE ENSAMBLAJE

SOLUCIONES Y VARIANTES DE CONFIGURACIÓN

Wind satisface a los instaladores más exigentes: sustituyendo unos pocos elementos la mosquitera se transforma de vertical a lateral, o de mosquitera de muelle a de muelle-cadena. Los pies regulables permiten instalar la mosquitera incluso en huecos con paredes no perfectamente perpendiculares.



CAJÓN 45 MM



LIBRA: ESQUEMAS DE CONFIGURACION

La mosquitera Libra puede ser realizada en varias combinaciones. Nota: para cada configuración que se muestra también existe la versión girada. Para instrucciones adicionales sobre cómo escoger la configuración, consulte el formulario de pedido de final del catálogo.

LEYENDA


A Exclusivamente hojas de librillo

B Hojas de librillo + hoja batiente

C Hojas de librillo doble

1 Abertura hacia la izquierda de la hoja


2 Abertura hacia la derecha de la hoja



DIMENSIONES PLEGADA


Añadir 40mm por cada hoja.

A 3 IZQ



B 3 IZQ - 1 DX

C 3 IZQ




B 3 IZQ - 1 DER

C



A 5 IZQ



B 5 IZQ - 1 DX

C



B 5 IZQ - 1 DER

C




B 3 IZQ - 3 DER

C




B 3 IZQ - 3 DER

C



A 7 IZQ




B 7 IZQ - 1 DER

C




B 7 IZQ - 1 DER

C




B 3 IZQ - 5 DER

C



B 3 IZQ - 5 DER

C



B 5 IZQ - 3 DER

C




B 5 IZQ - 3 DER

C



B 9 IZQ



CONDICIONES DE VENTA

A menos que se haya establecido en modo distinto en presupuestos, confirmaciones de pedido o acuerdos individuales específicamente pactados, MV LINE SPA aplicará las siguientes condiciones generales de venta para todos sus suministros. La relación comercial, con la aprobación tácita basada en la ejecución del pedido, es decir, la aceptación por suscripción de las presentes condiciones generales, que son parte integrante de todos los pedidos, se regulará mientras dure por lo que a continuación se establece, sin requerirse aceptaciones adicionales, expresas o tácitas.

1. PRECIOS

Los precios de las mercancías son aquellos de la lista de precios vigente en el momento de la entrega, excepto que por escrito se acuerde lo contrario. Las ofertas son válidas para los precios indicados y el período mencionado, y no incluyen IVA, siendo a portes debidos.

2. PEDIDOS

Los pedidos deben cumplimentarse por escrito, por fax o e-mail, y la aceptación del pedido en la sede de MV line SPA equivale a la conclusión del contrato. En relación a los pedidos telefónicos, MV LINE SPA no se responsabiliza de posibles errores.

3. CATÁLOGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La información contenida en los catálogos o impresos publicitarios, como por ejemplo las características técnicas de los productos o de los componentes, dimensiones, croquis de montaje, colores, etc., tienen valor meramente indicativo, en base a las especificaciones técnicas y a la evolución tecnológica de los productos de la empresa. Los datos que generen compromiso pueden facilitarse de vez en vez y tras ser requeridos expresamente. Con el fin de mejorar la calidad de sus productos, MV LINE SPA se reserva el derecho a modificar estos sin preaviso, incluso tras la aceptación de los pedidos. La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones parciales o totales de sus productos sin previo aviso, eximiéndose de responsabilidades por inexactitudes de los datos facilitados.

4. MODIFICACIONES Y ANULACIONES DE PEDIDOS

MV LINE SPA se reserva la facultad de aceptar modificaciones o anulaciones de pedidos en función del estado de avance del encargo. En cualquier caso no se aceptarán modificaciones ni anulaciones de pedido no comunicadas por escrito. Los pedidos de productos cuyas medidas excedan las recomendadas por la empresa se emitirán exclusivamente bajo la condición que el cliente envíe una carta con la que exima totalmente a MV LINE SPA de cualquier responsabilidades futuras por anomalías, defectos de funcionamiento o averías del producto.

5. MODO DE ENTREGA

MV LINE SPA enviará a sus clientes los productos que le soliciten, mediante agencias de transporte de su propia confianza, o directamente si el lugar de entrega está comprendido en las áreas donde alcanza el servicio de entregas de la propia empresa.

6. ACEPTACIONES Y DEVOLUCIONES

Todos los productos se suponen aceptados en el momento de la entrega, salvo el derecho del comprador a denunciar vicios o defectos del producto; esto deberá indicarse POR ESCRITO y, so pena de nulidad, ser motivado específicamente. No se admite la denominada rescisión "ad nutum". Por efecto de la denuncia inmediata del vicio o del defecto MV LINE SPA, de acuerdo con el cliente, sustituirá los productos defectuosos o reembolsará su precio. La mercancía objeto de reclamación debe entregarse a MV LINE SPA dentro del plazo de 7 días desde la recepción de la reclamación, para que puedan efectuarse los controles pertinentes. MV LINE SPA tiene la facultad de probar los productos en el momento de su restitución, y de cargar al cliente los costes en que haya podido incurrir en caso de denuncia sin fundamento.

7. CONDICIONES DE PAGO

El pago debe efectuarse según las condiciones y modalidades expresadas en la factura. Los pagos deberán efectuarse por medio de transferencia bancaria, cheque circular o efectivo. La mercancía es de exclusiva propiedad de la empresa vendedora hasta su completo y definitivo pago. El pago no puede bajo ningún concepto ser suspendido o retardado. En caso de retrasos en el pago o de impagos, además de los gastos bancarios, se cargarán como gastos de gestión de cobros la cantidad de 10,39 €, y los intereses de demora según la tasa legal de referencia, sin sobrepasar en ningún caso los límites legales. En caso de retraso en el pago o de falta de pago, la empresa vendedora se reserva la facultad de anular o suspender las entregas pendientes de entrega (art. 1460 c.c. italiano) y de reclamar el abono inmediato de todos los créditos.

8. GARANTÍA

Salvo pacto en contrario, los productos de MV LINE SPA están protegidos por garantía según establece la ley, a partir de la fecha de entrega. La garantía cubre la sustitución y/o reparación gratuita de piezas que presenten defectos de fabricación. La garantía no comprende: la sustitución de telas degradadas por los agentes atmosféricos o dañadas por terceros. La garantía excluye: daños sufridos durante el transporte, debidos a una conservación deficiente, manipulaciones no autorizadas, errores de montaje, falta de pericia en el uso, superación de los límites de prestación y a cualquier otra causa que no pueda imputarse directamente a MV LINE SPA, también en el caso de que las

consecuencias fueran originadas por información errónea o incompleta suministrada durante la elaboración del pedido. La garantía decae automáticamente cuando, sin consentimiento del proveedor, se efectúen reparaciones o sustituciones de cualquier naturaleza. Los plazos de garantía tienen carácter completamente perentorio y transcurren también si el material no es usado. El material considerado defectuoso debe enviarse, previo aviso, a MV LINE SPA, a portes pagados, y el sustituido será propiedad de MV LINE SPA.

9. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS

Los errores en la fabricación de la mercancía, los defectos de la mercancía, su funcionamiento deficiente respecto a su destino de uso, en relación a los cuales sea patente la responsabilidad de MV LINE SPA, comportarán, exclusivamente, la entrega de una mercancía idéntica en cuanto a cantidad y calidad (género y tipo), sin defectos y en estado potencial de perfecto funcionamiento. Por tanto se excluyen todos los otros costes sostenidos, por ejemplo: desmontaje, nuevo montaje, mano de obra, horas de viaje, gastos de transporte, etc., así como cualquier otro motivo de indemnización directa o indirecta.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

MV LINE SPA se reserva todos los derechos sobre la totalidad de los contenidos (textos, imágenes, etc.) que aparecen en sus impresos y su página web. Estos contenidos pueden ser utilizados por terceros solamente previa autorización escrita. El cliente reconoce la validez de cualquier derecho exclusivo que pueda derivarse de los títulos de propiedad intelectual e industrial de MV LINE SPA.

11. AUTORIZACIÓN DE USO DE MARCAS COMERCIALES

El cliente está autorizado a usar las marcas comerciales sólo en el ámbito de la promoción y venta de productos autorizados; tiene la facultad de añadir, previa autorización de MV LINE SPA, su propia marca, pero se le prohíbe terminantemente suprimir símbolos comerciales de MV LINE SPA. El cliente deberá observar todas las cláusulas del presente documento y todas las reglas, instrucciones o indicaciones generales que cada vez le comunique MV LINE SPA en relación a la exposición y utilización de las marcas, y se compromete a comunicar dichas condiciones a los usuarios de los productos de la empresa. El cliente siempre de usar las marcas de MV LINE SPA de conformidad al buen gusto, sin provocar daños comerciales al MV LINE SPA. El cliente no está autorizado a permitir a sus propios clientes, ni a ningún tercero, cualquier modo de uso de la marca de MV LINE SPA. El cliente comunicará inmediatamente a MV LINE SPA cualquier abuso o uso no autorizado que pueda conocer de las marcas. El cliente acepta mantener, en relación a los productos autorizados y materiales, la documentación, los servicios y los embalajes pertinentes y correlacionados, como mínimo al mismo nivel de calidad que se asegura en el momento de entrega de la mercancía. El cliente se compromete, además, a cumplir todas las instrucciones que cada vez MV LINE SPA le indique sobre la venta de los productos. En el caso de que MV LINE SPA, según su juicio incuestionables, perciba que el uso de la marca, y en general el marketing de los productos de MV LINE SPA tenga un nivel de calidad inferior al establecido, o que el cliente no cumple las instrucciones proporcionadas sobre la venta, inmediatamente podrá revocar la autorización al uso promocional de la marca y a la venta de sus productos, y adoptar cualquier otra medida que considere oportuna.

12. PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD COMUNICACIÓN INFORMATIVA CON ARREGLO AL ART.13 DEL D. LGS. ITALIANO196/03

Los datos personales se recaban con la finalidad de gestionar las relaciones comerciales ordinarias, llevar la contabilidad de los clientes/proveedores, elaborar datos estadísticos en un ámbito exclusivamente interno, realizar investigaciones de mercado y comunicaciones de carácter comercial; estos datos se conservarán en archivos de papel y/o se memorizarán en archivos magnéticos, con arreglo a las leyes vigentes y del modo indicado en el art. 11 del D.Lgs. italiano196/03; los datos personales se comunicarán para el desarrollo de las actividades comerciales, administrativas y contables llevadas a cabo en el ámbito interno de MV LINE SPA, a los sujetos que lleven a cabo encargos específicos vinculados al cumplimiento de obligaciones administrativas, contables y de gestión relacionadas con el desarrollo ordinario de nuestra actividad económica. La titularidad del tratamiento de los datos objeto de la presente comunicación informativa es de competencia de MV LINE SPA. Le informamos, además, que con arreglo al art. 7 del D.Lgs. italiano196/03, usted tiene el derecho a conocer, actualizar, cancelar, rectificar sus datos u oponerse a su uso si se tratan sin observar la ley. Con arreglo al art. 13 (comunicación informativa) D. Lgs. italiano196/03, Código en materia de protección de datos personales", le informamos que los datos personales suministrados por usted pueden ser objeto de tratamiento por parte de MV LINE SPA.

13. DISPUTAS Y JURISDICCIÓN

Cualquier disputa generada por la interpretación o ejecución de las cláusulas indicadas anteriormente, serán conducida y sometida al criterio, según mutuo acuerdo entre las partes, exclusivamente a la jurisdicción de Bari, Sección Separada de Acquaviva delle Fonti, también en caso de existir vinculación.

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA

MODELO	PIEZAS	ANCHURA	ALTURA	TIPO DE MEDIDA LUZ - ACABADA (MARCAR CON UNA X)		COLOR	PARA LATERALES CON GUÍA BAJA POSIC. CARCASA		SOFT	OPCIONES	REF. CLIENTE
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			
				ML	MA		IZQ	DER			

Nota: La posición de la carcasa siempre se sobreentiende como “vista interna”. A menos que en el pedido se especifique lo contrario, la empresa en general hace referencia a las especificaciones de instalación del catálogo mosquiteras, en el cuadro “Tabla de medidas”, en función del producto solicitado.

NOTAS


CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA

PIEZAS	COLOR	BASE	ALTURA	TIPO DE MEDIDA LUZ - ACABADA (MARCAR CON UNA X)		MARCO (MARCAR CON UNA X)		NÚMERO HOJAS	ARTÍCULO	ALTURA TRAVESAÑO	MALLA/ESTOR/PANEL (INDICAR SI ES DIFERENTE A LA MALLA DE ALUMINIO BRUNIDO)	REF. CLIENTE
				ML	MA	Z	L					
				ML	MA	Z	L					
				ML	MA	Z	L					
				ML	MA	Z	L					
				ML	MA	Z	L					
				ML	MA	Z	L					
				ML	MA	Z	L					

APERTURA CON EMPUJE DESDE CARA INTERNA



NOTAS

CLIENTE

DESCRIPCIÓN


FECHA

FIJACIÓN DE LA CARCASA		TIPO DE ACCIONAMIENTO		ESTOR O MALLA	
TECHO		CON CABESTRANTE		COLOR DEL ESTOR	
FRONTAL		CON MOTOR SIN MANDO VÍA RADIO			
		MOTOR CON MANDO VÍA RADIO 1 CANAL		PIES PARA GUÍAS (OPCIONALES)	
		MOTOR CON MANDO VÍA RADIO 5 CANALES		PESTILLO PARA BARRA CON ASA (OPCIONAL)	
		MOTOR CON MANDO VÍA RADIO 10 CANALES		SOPORTES PARA CARCASA AUTO PORTANTE (OPCIONAL)	

* Para la versión Incas la fijación siempre es lateral

CDAD.	CARCASA		CARCASA INCAS		MANDO (VISTA INTERNA)		ANCHURA	ALTURA	COLOR	ORIFICIOS EN GUÍAS		REF. CLIENTE
	90	105	84	105	IZQ	DER				LATERALES	FRONTALES	
	90	105	84	105	IZQ	DER				LAT	FRO	
	90	105	84	105	IZQ	DER				LAT	FRO	
	90	105	84	105	IZQ	DER				LAT	FRO	
	90	105	84	105	IZQ	DER				LAT	FRO	
	90	105	84	105	IZQ	DER				LAT	FRO	
	90	105	84	105	IZQ	DER				LAT	FRO	

NOTAS:INDICAR SIEMPRE LAS MEDIDAS PARA ACABADA

ENROLLADO	SALIDA DEL CABLE
LADO EXT.  LADO INT. disposic. estándar LADO EXT.  LADO INT.	ACCIONAMIENTO CON MOTOR: Marque con una cruz uno de los 3 números del dibujo de la derecha para indicar la posición de salida del cable. A menos que se especifique lo contrario, el motor se montará a la derecha, con la salida del cable por el lado interior. Cuando no se especifique, la salida del cable será la correspondiente al n.1. 

CLIENTE _____


DESCRIPCIÓN _____

FECHA _____

PIEZAS	COLOR	BASE	ALTURA	MARCO (MARCAR CON UNA X)	ALTURA TRAVESAÑO	TIPO DE MALLA/ESTOR/PANEL (INDICAR SI ES DIFERENTE A LA MALLA DE ALUMINIO BRUNIDO)	TIPO DE MEDIDA LUZ - ACABADA (MARCAR CON UNA X)	REF. CLIENTE
				Z	L		ML	MA

Nota: para cada configuración que se muestra también existe la versión girada.
Marque la casilla con una "X" si se desea una configuración exactamente como la representada.
Si en cambio se desea la versión girada, tache la configuración con una "R", como en el ejemplo de abajo.

EJEMPLO




LEYENDA

- A** Exclusivamente hojas de librillo
- B** Hojas de librillo + hoja batiente
- C** Hojas de librillo doble

1 Apertura hacia la izquierda de la hoja



2 Apertura hacia la derecha de la hoja





KIRBY

Prepare su salón de exposición con productos MV Line.

Un expositor con 8 mosquiteras, para enriquecer su salón de exposición sin ocupar demasiado espacio. Kirby lleva a su punto de venta todo el universo mosquiteras de MV Line.

Fácil de transportar, es práctico para consultar los productos y es la solución ideal para conocer de cerca los principales modelos y sus funcionalidades, que sus clientes podrán probar directamente.



KIRBY			
LINDA	PHANTOM PLUS	SNAKE GANCHO SISTEMA SOFT	WIND 42 VERTICAL TELESCÓPICA SISTEMA SOFT
WIND 42 CADENA	WIND 32 LATERAL (modelo en barras)	ANTAREX	SCORRI

La dimensiones de todas las mosquiteras son 460 mm x 600 mm de h, excepto las señaladas en negrita, cuyas dimensiones son 460 mm x 1820 mm de h.
Dimensiones Kirby (a x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.

Los modelos llevan incorporada la malla BetterVue™ de Phifer, de elevadas prestaciones, gracias a su visibilidad y su resistencia a los agentes atmosféricos. Descubra sus grandes cualidades consultando la página de las mallas y de los estores de este catálogo.



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

MV LINE[®]
universo mosquiteras

DISPER LUX
PERSIANES - PORTES - MOSQUITERES

C/ Francesc Samaranch, 11
Tel. 936 688 612 | Fax 936 687 760
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
comercial@disper-lux.com
www.disper-lux.com