

screen 10%



nevaluz®  
collections


newtex



estor**enrollable**  
*rollerblinds*



101



102



107



109



132



129



126



120



155



138



145



147



205



**Datos técnicos** *Technical info*



Peso 270 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
Weight 270 g/m<sup>2</sup> ± 5 %



100% poliéster, recubrimiento de PVC  
100% polyester, PVC coated



Resistencia a la tensión ( daN / 5 cm )  
urdimbre 350 - trama 430  
Tensile strenght ( daN / 5 cm )  
warp 350 - weft 430



Estabilidad dimensional ± 5 %  
para todas las medidas  
Dimensional stability ± 5 %  
for all sizes



Anchos 300 cm  
Widths 300 cm



Factor de Apertura 10 %  
Openess Factor 10 %



Resistencia al rasgado ( daN )  
urdimbre 350 - trama 410  
Tearing strenght ( daN )  
warp 350 - weft 410



Limpiar con agua jabonosa  
Clean with soapy water



Espesor 0,32 mm ± 5 %  
Thickness 0,32 mm ± 5 %



Longitud de rollo 30 m  
Roll lenght 30 m



Temperatura óptima de utilización  
Optimal usage temperature  
-30 °C + 70 °C



Resistente al fuego  
Fire resistance  
NFPA701 (USA)

La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
Information contained in this sheet is only indicative and may not be considered as binding

estore**rollable**  
roller**blinds**



# nevaluz® collections | newtex



**newtex** es un producto **nevaluz**®  
*newtex is a product of nevaluz*®

## nevaluz®

[www.nevaluz.com](http://www.nevaluz.com)

### Sevilla

Polig. Ind. Maza y Marín,  
 nave 16. 41400 Écija (Sevilla)  
**Tlf. 955 90 53 30 / 90**  
**Fax. 955 90 31 11**

[info@nevaluz.com](mailto:info@nevaluz.com)



### Valencia

Travesía del Bovalar, 70  
 Pol. Ind. El Bovalar.  
 46970 Alaquàs (Valencia)  
**Tlf. 902 808 251**  
**Fax. 902 808 252**

[nevaluzvalencia@nevaluz.com](mailto:nevaluzvalencia@nevaluz.com)



### México

Avenida Araucarias lote  
 28 manzana XVIII, entre  
 Av. Las Torres y Araucarias  
 en la Ciudad Industrial  
 Bruno Pagliai en Tejeria,  
 Veracruz 91697 (México)  
**Tlf. 01 (229) 981 18 80**  
**Fax: 01 (229) 981 18 86**

[nevaluzmexico@nevaluz.com](mailto:nevaluzmexico@nevaluz.com)



### Perú

Centro Logístico Portada  
 de Lurín, Almacén F-18.  
 Autopista Panamericana Sur, km 38.  
 Punta Hermosa, Lima (Perú)  
**Tlf. 00 (511) 634 67 00**  
**Tlf. 00 (511) 634 67 01**

[nevaluz@nevaluz.com.pe](mailto:nevaluz@nevaluz.com.pe)

